


BR 958 005

ClassicLine автономный душ для глаз с резервуаром из нержавеющей стали



www.b-safety.com

Техническое описание

ClassicLine автономный душ для глаз с резервуаром из нержавеющей стали.

- Резервуар из нержавеющей стали, вместимостью 16 литров.
- Заполнение водой через большую откидную крышку на резервуаре, подсоединение сжатого воздуха шинным наносным клапаном заполнения.
- Для мобильного использования или при отсутствии стационарного подключения воды.
- Активация всего автономного душа происходит путём задействования подсоединённого ручного душа для глаз.
- Ручной душ для глаз с душевой головкой вертикального распыления, крепление посредством кронштейна, расположенного на резервуаре.
- Ручка, имеющая эргономичный дизайн со встроенным фиксирующим спусковым механизмом из синтетического материала, клапан не закрывающийся самостоятельно.
- Широкоструйная высокопроизводительная распылительная душевая головка с пластиковой сетчатой перегородкой, слабой степенью покрытия известковым налетом, включая резиновую защиту и противопыльную плотнозакрывающуюся крышку с захлопывающимся механизмом.
- Встроенный автоматический регулятор расхода воды 7 л/мин (1,7 л/мин / 0,45 галлонов США в минуту) для образования струи, соответствующей нормам.
- Интегрированный клапан предотвращения обратного потока.
- Шланг с обмоткой из нержавеющей стали длиной 1,5 метра, подсоединение накидной гайкой 1/2", испытанный и допущенный нормами DIN-DVGW.
- Информационный знак для глазного душа в соответствии с DIN EN ISO 7010 и ASR A1.3, закреплённый на резервуаре, покрытый самоклеющейся плёной ПВХ, размеры 150 x 150 мм, дальность распознавания 15 метров.
- Размеры (В x Ш x Г): 560 x 225 x 225 мм
- Согласно ANSI Z358.1-2014 и DIN EN 15154-4:2009

Название изготовителя: B-SAFETY или равноценный
 Номер артикула: BR 958 005

Технические данные

Материал:	нержавеющая сталь, синтетический материал
Размеры (В x Ш):	560 x 225 мм
Объем бака:	14 литров
Давление наполнения:	7 бар
Объёмный расход:	7 л/мин / 1,7 л/мин (0,45 ГПМ)
Время промывания:	около 2 минут / около 5 минут
Заполнение водой:	через откидную крышку
Подсоединение сжатого воздуха:	шинный наносный клапан заполнения

Соответствие нормам

- DIN EN 15154-4:2009
 - ANSI Z358.1-2014


Допуски

- ГОСТ-Р, Сертификат № 0615463

Обзор модели

BR 958 005	ClassicLine автономный душ для глаз с резервуаром из нержавеющей стали Объёмный расход 7 л/мин - время промывания около 2 минут
BR 958 005 / 1L	ClassicLine автономный душ для глаз с резервуаром из нержавеющей стали Объёмный расход 1,7 л/мин (0,45 галлонов США в минуту) - время промывания около 5 минут

Принадлежности для глазных резервуарных автономных душей

Обзор модели	Исполнение	Размеры (В x Ш x Г)	Содержание	Номер артикула
	Антибактериальная добавка для резервуарных автономных душей для глаз и резервуарных аварийных душей. Консервирует воду до 6 месяцев. Содержимое: 100 мл. Дозирование 10 мл на 100 литров воды.	-	100 мл	BR 910 980